

CONTROL DE RUTINA

CONTROL DE DESINFECCION RED 2025

ZONA NORTE

ZONA ABASTECIMIENTO: MES:

MUNICIPIO: TIPO AGUA :

ENTIDAD SINGULAR:

Punto de Muestreo (PM) 1.Calle Cdad de Elda
Punto de Muestreo (PM) 2. Calle Mayor
Punto de Muestreo (PM) 3. Paseo Constitución

PARÁMETROS "In Situ"											
día	hora (hh:mm)	Responsable análisis	PM	Cloro (mg/l)	Olor	Sabor	Color	pH	Turbidez (NTU)	Tª (°C)	Observaciones
01	9:55	OPERARIO	1	0,70	1	1	0	8,02	0,21	10,0	
02	9:30	OPERARIO	1	0,69	1	1	0	8	0,22	10,6	
03	11:00	OPERARIO	3	0,96							
04	10:35	OPERARIO	2	0,60							
05	10:30	OPERARIO	1	0,58							
06	11:40	OPERARIO	3	0,69							
07	11:50	OPERARIO	3	0,70							
08	11:50	OPERARIO	3	0,71	1	1	0	8,05	0,20	12,1	
09	10:40	OPERARIO	3	0,62	1	1	0	8,01	0,23	11,8	
10	11:40	OPERARIO	3	0,58							
11	11:23	OPERARIO	2	0,83							
12	10:05	OPERARIO	1	0,60							
13	11:15	OPERARIO	3	0,78							
14	11:20	OPERARIO	3	0,81							
15	11:50	OPERARIO	2	0,76	1	1	0	8,02	0,20	11,9	
16	11:40	OPERARIO	2	0,78	1	1	0	7,97	0,18	12,1	
17	11:25	OPERARIO	3	0,78							
18	11:15	OPERARIO	2	0,64							
19	10:00	OPERARIO	1	0,54							
20	11:40	OPERARIO	3	0,62							
21	9:00	OPERARIO	3	0,70							
22	10:00	OPERARIO	2	0,67	1	1	0	8,02	0,20	10,8	
23	12:10	OPERARIO	2	0,64	1	1	0	8,05	0,44	11,7	
24	12:05	OPERARIO	3	0,60							
25	11:50	OPERARIO	2	0,62							
26	11:30	OPERARIO	1	0,66							
27	13:30	OPERARIO	3	0,64							
28	14:30	OPERARIO	3	0,58							
29	10:15	OPERARIO	1	0,55	1	1	0	8,09	0,37	12,6	
30	12:15	OPERARIO	1	0,64	1	1	0	8,1	0,29	13,1	
31	12:15	OPERARIO	3	0,77							

Comprobado y conforme:

Fdo: Técnico Servicio

Nota: se sustituye nomenclatura para olor y sabor por unificar método cualitativo

Parámetro:	Método análisis/método empleado:	Valor paramétrico admisible:
Cloro libre	DPD / HACH Pocket colorimeter II	En Red (0,2-1,0) ppm
Olor	Proc. Organoléptico	No detectable
Sabor	Proc. Organoléptico	No detectable
Color	HANNA HI-727	0
Turbidez	HACH 2100-P	En Red ≤ 5 ntu
pH	HANNA HI-98107	>6,5<8,5

ZONA ABASTECIMIENTO:
MES:

MUNICIPIO:
TIPO AGUA :

ENTIDAD SINGULAR:

PARÁMETROS "In Situ"						
día	hora (hh:mm)	Responsable análisis	Cloro (mg/l)	pH (uds.)	Turbidez (NTU)	Observaciones
01	8:30	PERSONAL ETAP	0,88		0,17	
02	8:30	PERSONAL ETAP	0,89		0,29	
03	9:00	PERSONAL ETAP	0,82		0,21	
04	9:00	PERSONAL ETAP	0,52		0,25	
05	9:00	PERSONAL ETAP	0,75		0,19	
06	11:30	PERSONAL ETAP	0,74		0,18	
07	11:40	PERSONAL ETAP	0,77		0,22	
08	11:40	PERSONAL ETAP	0,72		0,29	
09	12:15	PERSONAL ETAP	0,75		0,21	
10	10:20	PERSONAL ETAP	0,61	8,02	0,19	
11	9:40	PERSONAL ETAP	0,82		0,19	
12	9:00	PERSONAL ETAP	0,64		0,22	
13	11:00	PERSONAL ETAP	0,82		0,19	
14	11:05	PERSONAL ETAP	0,78		0,14	
15	11:40	PERSONAL ETAP	0,74		0,14	
16	10:25	PERSONAL ETAP	0,74		0,16	
17	13:00	PERSONAL ETAP	0,67		0,14	
18	8:40	PERSONAL ETAP	0,66		0,30	
19	11:00	PERSONAL ETAP	0,67		0,30	
20	11:20	PERSONAL ETAP	0,78		0,21	
21	8:30	PERSONAL ETAP	0,75	8,01	0,18	
22	8:50	PERSONAL ETAP	0,65		0,14	
23	9:15	PERSONAL ETAP	0,66		0,17	
24	9:30	PERSONAL ETAP	0,77		0,18	
25	11:50	PERSONAL ETAP	0,79		0,19	
26	9:15	PERSONAL ETAP	0,62		0,34	
27	13:10	PERSONAL ETAP	0,62		0,12	
28	11:00	PERSONAL ETAP	0,67		0,17	
29	10:50	PERSONAL ETAP	0,73		0,19	
30	9:40	PERSONAL ETAP	0,71		0,13	
31	10:45	PERSONAL ETAP	0,70		0,13	

Comprobado y conforme:

Fdo: Dpto Calidad de Aguas

Parámetro:	Método análisis/Equipo empleado:	Valor paramétrico admisible:
Cloro libre	DPD / HACH Pocket colorimeter II	Sal. ETAP/Depósito ≤1,0 ppm
Turbidez	HACH 2100-Q	En Red ≤ 5 ntu
pH		>6,5<8,5

ZONA ABASTECIMIENTO:

Z.A. ARNEDO

MES:

NOVIEMBRE

MUNICIPIO:

ARNEDO

TIPO AGUA :

Red

ENTIDAD SINGULAR:

día	hora (hh:mm)	Responsable del análisis	PARÁMETRO "In Situ" Cloro libre (mg/l)							Observaciones
			P1	P2	P3	P4	P5	P6	P7	
01	9:30	OPERARIO	0,73			0,90				
02	8:30	OPERARIO				0,88	0,52			
03	8:30	OPERARIO			0,74	0,78				
04	10:20	OPERARIO				0,59			0,69	
05	8:30	OPERARIO	0,52			0,61				
06	11:00	OPERARIO				0,72				
07	11:00	OPERARIO				0,74				
08	11:20	OPERARIO				0,70				
09	11:10	OPERARIO			CR	0,70	0,49			
10	11:00	OPERARIO			0,61			0,75		
11	11:15	OPERARIO			0,78				0,70	
12	10:15	OPERARIO	0,48				0,50			
13	10:30	OPERARIO				0,72				
14	10:40	OPERARIO				0,71				
15	10:20	OPERARIO	0,54		0,70					
16	11:15	OPERARIO				0,78	0,4			
17	12:00	OPERARIO				0,77		0,69		
18	10:20	OPERARIO			0,56				0,47	
19	9:30	OPERARIO	0,60				0,56			
20	11:00	OPERARIO				0,74				
21	8:10	OPERARIO				0,76				
22	9:35	OPERARIO	0,54			0,71				
23	8:40	OPERARIO				0,62				
24	10:45	OPERARIO				0,71	0,60			
25	12:30	OPERARIO				0,60				
26	10:20	OPERARIO			0,58				0,57	
27	13:00	OPERARIO				0,67				
28	14:00	OPERARIO				0,60				
29	12:10	OPERARIO				0,72	0,63		0,47	
30	9:25	OPERARIO				0,66				
31	10:50	OPERARIO		0,71		0,66				

P1=Zona Deportiva; P2=Zona Casco Antiguo; P3= Zona Pz Orenzana; P4=Zona C/Pastores; P5=PI Renocal; P6=PI Planarresano; P7=PI Raposal

Comprobado y conforme:

Fdo: Técnico Servicio

Parámetro	Método análisis/ Equipo empleado	Valor paramétrico admisible
Cloro Libre	DPD	En Red (0.2-1) ppm
Olor / Sabor	Proc. organoléptico	No detectable
Color	Proc. organoléptico	Incoloro
Turbidez	HACH-Modelo 2100P	En Red ≤ 5 - NTU